

Picksmart

CK_Label_V43


CK_Label_v43



产品型号	CK_Label_v43
产品尺寸	140*30*23.1mm
屏幕显示	TFT 彩色屏幕
显示区域(mm)	32(H) * 17(V)
分辨率(像素)	320*172
屏幕尺寸(mm)	1.47"
外观颜色	灰色
按键	3
带灯按键	1 个彩色大灯按钮（可亮明亮彩色）
指示灯	2 个 LED 指示灯 (1 个电源+1 个状态指示)
灯光颜色	7 种(红/绿/蓝/黄/紫/白/淡蓝)
供电方式	DC 24V
通信方式	无线通信
工作温度	-30 - 80℃
工作频段	868MHz
无线固件更新	是的
安装方式	支架夹线 / 轨道安装
通信设备	基站: PICK_Router_V1.4 / PICK_Router_V1.2




外观参数:



产品实拍:




系统结构:



v1.2 基站+软件+仓库 43 代


电子标签拣货系统就是通过 PC 机或扫描枪发送指令，通过路由器转发，控制电子标签上的 LED 灯或屏幕指引拣货人员准确，快速地到指定的位置拣取相应的货物。



v1.4 基站+仓库 43 代

安装方式:

- 1、支架夹线+扎带固定（螺丝或者轧带固定到货架，轧带固定到钢管）



2、轨道安装

